



Design: Claire Bataille & Paul ibens

A close-up photograph of a white door handle. The handle is a simple, horizontal bar with a vertical grip on the right side. It is mounted on a white door. The background is dark, making the white handle stand out.

BULO[®]

CONTENT - INHALT

H2O+

3

Concept - Konzept

6

Tables with top in solid core laminate
Tische mit Platte in Vollschichtstoff

10

Tables with top special tops
Tische mit Sonderplatten

12

Accessories - Wiring
Zubehör - Elektrifizierung

14

Bases - Sockel

16

Seating - Sitzcomfort

18

Material and care instructions
Materialbeschreibung und Pflege

19

Samples - Muster




CONCEPT



Paul ibens - Claire Bataille

Ten years after its launch, the H2O collection is **joined** by H2O+. Without harming the initial H2O **table concept**, this new series include new finishes and dimensions, offering new configurations and more **flexibility** and **configurations**. For technical reasons the elements of the two collections cannot be combined. For all information, we recommend you to contact one of the showrooms/dealers listed on page 17 of this brochure.

Zehn Jahre nach der Einführung des H2O-Konzepts wird die Kollektion um die H2+-Serie **erweitert**. Ohne das ursprüngliche **Tischkonzept** zu beeinträchtigen bietet diese Serie neue Ausführungen und Abmessungen und neue Optionen hinsichtlich **Flexibilität** und **Einrichtungsmöglichkeiten**. Aus technischen Gründen können die Teile der beiden Kollektionen H2O und H2+ nicht ausgetauscht werden. Für alle Fragen hierzu, verweisen wir Sie zu den Kontaktadressen auf Seite 17 dieser Broschüre.







	600	800	1000	1200	1300	1400	1600
800	-	V	-	-	-	-	-
1200	-	-	-	V	-	-	-
1300	-	-	-	-	D	-	-
1400	V	V	-	-	-	V/G/F	-
1600	V	V	-	-	-	-	V/cockpit
1800	V	V	V	-	-	-	-
2000	V	V	V	-	-	-	-
2200	V	V	V	-	-	-	-
2400	V	V	V/G/F/D	-	-	-	-
2700	V	V	V	-	-	-	-

Table tops

V= Solid core laminate – 13 mm
 G= Glass – 10 mm
 F= Veneer – 27 mm
 D= Desk Top* – 11 mm

Tischplatten

V= Vollschichtstoff – 13 mm
 G= Glas – 10 mm
 F= Furnier – 27 mm
 D= Desk Top* – 11 mm



Frame



The frame is made of aluminium, in combination with a supporting structure in steel. The legs are anodised, the other parts (supporting structure, angle elements and adjusting feet) are epoxy coated RAL 9006.

Tables with a dark grey top have a dark grey lacquered frame

Gestell

Das Gestell der H2O-Tische ist aus Aluminium, kombiniert mit Trägerprofilen aus Stahl. Die Beine sind anodisiert (*); die übrigen Teile (Trägerprofile, Winkelelemente und Stellfüße) sind in RAL 9006 epoxiert.

Tische mit einer dunkelgrauen Platte haben ein dunkelgrau lackiertes Gestell



Ergonomics

The H2O-table is designed according to the European standards (EN527-1, EN527-2, EN527-3)


The height adjustment reach of the H2O tabel is adapted to the actual needs of contemporary office work.

Ergonomie

Die H2O-Tische entsprechen den geltenden europäischen Normen EN527-1, EN527-2 und EN527-3. Der Höheneinstellungsbereich entspricht den Bedürfnissen der aktuellen Büroarbeit.


Table top type Tischplattentyp	thickness Stärke	standard height Standardhöhe	min - max height Min-max. Höhe
Solid core laminate / Vollschichtstoff	13	750	710 - 790
veneer/ Furnier	27	764	724 - 804
glass / Glas	10	747	707 - 787
Desk Top®	11	752	732 - 812

TABLES with top in SOLID CORE LAMINATE - 13 mm thick
TISCHE mit Platte in VOLLSCHICHTSTOFF - 13 mm stark



Depth - Tiefe	1000	800	600
Width - Breite	1400	1400	1400
	1800	1800	1800
	2000	2000	2000
	2200	2200	2200
	2400	2400	2400
	2700	2700	2700
H = 750 mm (+ 40 mm / - 40 mm)			

TABLES on 2 legs and 1 drawer unit **
BÜROTISCHE auf 2 Beinen und 1 Container **




Depth - Tiefe	1000	800	600
Width - Breite	1600	1600	1600
	1800	1800	1800
	2000	2000	2000
	2200	2200	2200
	2400	2400	2400
H = 750 mm (fixed / fest)			

RETURN TABLES on 2 legs
ANBAUTISCHE auf 2 Beinen




Depth - Tiefe	800	600
Width - Breite	1000	1000
	1400	1400
H = 750 mm (+ 40 mm / - 40 mm)		

RETURN TABLES on drawer unit
ANBAUTISCHE auf Container




Depth - Tiefe	800	600
Width - Breite	1000	1000
	1400	1400
H = 750 mm (fixed / fest)		

'COCKPITTABLES' on 5 legs
'COCKPIT-TISCH' auf 5 Beinen



Depth - Tiefe	1400
Width - Breite	1400
H = 750 mm (+ 40 mm / - 40 mm)	

'COCKPITTABLES' on 3 legs and 1 drawer unit
'COCKPIT-TISCH' auf 3 Beinen und 1 Container



Depth - Tiefe	1400
Width - Breite	1400
H = 750 mm (fixed / fest)	

Tables with top in solid core laminate (13 mm thick)

Material:

Solid core laminate, available in 3 different finishes: lily white (01): NCS S2500-N, light grey (02): NCS S0502-Y and dark grey* (03): NCS S6502-B. The colour of the synthetic edgeband (2mm thick) matches the finish of the work surface.



Possibilities:

All tables can be equipped with fittings for lamp (Costanza), at the left or at the right side.

800 and 600 mm deep and 2400, 2200, 2000, 1800 and 1600 wide tables offer the possibility to replace the legs on one side by a drawer unit, on a common or individual base. (see drawer units).

* The frame of tables with dark grey tops is dark grey lacquered.

** Tables supported on 1 side by a drawer unit have a fixed height of 750 mm.



Tische mit Platten aus Vollschiichtstoff, 13mm stark

Material:

Vollschiichtstoff, erhältlich in lilienweiss (01): NCS S2500-N, hell grau (02)*: NCS S0502-Y und dunkel grau* (03): NCS S6502-B. Kantenband in Kunststoff, in der gleichen Farbe

Möglichkeiten:

Alle Schreibtische können links oder rechts mit einer Einbauvorrichtung für eine Leuchte (Costanza) ausgestattet werden.


Bei den 800 und 600 mm tiefen und den 2400, 2200, 2000, 1800 und 1600mm breiten Schreibtischen können an einer Seite die Beine durch einen Container auf individuellem oder gemeinschaftlichem Sockel ersetzt werden.

* Das Gestell der Tische mit dunkelgrauer Platte ist dunkelgrau lackiert.

** Die Tische mit Container an einer Seite haben eine feste Höhe von 750 mm.



DRAWER UNITS on individual base
CONTAINER auf individuellem Sockel



2 drawers + lateral filing drawer
 left/right hinged door
 left/right hinged door + small drawer


width x dept x xheight
 Breite x Tiefe x Höhe

W x D x H / B x T x H

336 x 800 x 679
 336 x 600 x 679

2 Schubladen + 1 Hängeregistratur
 Tür links oder rechts
 Tür links oder rechts + kleine Schublade

MOBILE DRAWER UNIT
ROLLCONTAINER



1 drawer + 1 lateral filing drawer
 left/right hinged door


width x dept x xheight
 Breite x Tiefe x Höhe

B x D x H / L x P x H

336 x 600 x 527

1 Schublade + 1 Hängeregistratur
 Tür links oder rechts

Drawer repartition
Schubladeneinteilung



SQUARE MEETING TABLES on 4 legs
QUADRATISCHE BESPRECHUNGSTISCHE auf 4 Beinen



1600	1400	1200	800
------	------	------	-----

1600	1400	1200	800
------	------	------	-----

H = 750 mm (+ 40 mm / - 40 mm)

COFFEE TABLES on 4 legs
COUCHTISCHE auf 4 Beinen



1400	800	600
------	-----	-----

1400	800	2200
------	-----	------

H = 369 mm (+ 40 mm / - 40 mm)



Drawer units on individual base

The drawer units have a carcass in melamine covered chipboard: the front elements and the side door are MDF lacquered. All elements are available in 3 different finishes: lily white (01), light grey (02) or dark grey (03).

The drawer units can be positioned on both sides under the table top. Side doors allow easy access to the electrification. The space can be used as a vertical cable duct, for the mounting of power sockets or for storing the cables.

The drawer units can have:

- 2 drawers + 1 A4 filing drawer
- 1 drawer with small door
- 1 door (this version can be used for storing the CPU)

Drawer units on castors :

The 600 mm deep drawer unit is available on castors. Construction and materials are identical to the version without castors, but the height is 527 mm. There are 2 different options for the front lay-out:

- 1 drawer und 1 A4 filing drawer
- 1 door

Container auf individuellem Sockel

Der Korpus ist aus melaminbeschichteter Spanplatte. Frontseiten und Seitentür sind aus MDF, lilienweiss, hellgrau oder dunkelgrau lackiert.

Die Container können links oder rechts unter der Tischplatte gestellt werden. Die Seitentür ermöglicht einen einfachen Zugang zu dem hinteren Teil, der dient als vertikaler Kabelkanal, als Stauraum für den Kabelsalat und für die Montage der Steckdosen.

Einrichtungsmöglichkeiten:

- 2 Schubladen und 1 Hängeregistratur
- 1 Schublade mit kleiner Tür
- 1 Volltür (geeignet zur Unterbringung der Zentraleinheit)

Rollcontainer

Der 600 mm tiefe Container ist mit Rollen erhältlich. Material und Aufbau ist identisch mit der o.g. Version; Nur die Höhe beträgt 527 mm.

Einrichtungsmöglichkeiten:

- 1 Schublade und 1 Hängeregistratur
- 1 Volltür





Glass, 10 mm

The bottom side of the glass top is lacquered; the upper side is in etched glass. The frame is made of aluminium.

Veneer, 27 mm

MDF with veneer finish (26 mm thick) reduced to 10 mm on the edges (= visible). The top finish is available in: hornbeam, maple, ash, walnut, cherry, oak and swamp oak veneer. Massive edges in the same veneer (3mm)

Desk Top®, 11 mm

Desk Top®, available in 4 different colours: grey, blue, red and black. The Desk Top material is glued on a composed desk top with an aluminium edge profile of 8 mm thickness. The legs, the edge profile, the height adjustment element and the levellers are made of polished aluminium. The cable duct is anodised.

Glas, 10 mm stark

Die untere Seite ist lackiert; die obere Seite ist aus geätzttem Glas. Das Gestell ist aus Aluminium.

Furnier, 27 mm stark

MDF-Platte mit Furnierschicht. Stärke; 26 mm mit Verjüngung zu 10 mm Stärke Die Furnierschicht gibt es standard in Weissbuche, Ahorn , Esche, Nussbaum, Kirschbaum, Eiche oder Mooreiche. Die massiven Kanten sind im gleichen Furnier, 3 mm stark.



Alle Schreibtische können links oder rechts mit einer Einbauvorrichtung für eine Leuchte (Costanza) ausgestattet werden.






Desk Top®, 11 mm stark


Die Tischplatte hat eine Desk Top® Oberfläche erhältlich in folgenden Farben: grau, blau, rot oder schwarz. Das Material wird auf eine zusammengestellte Platte verleimt. Das Randprofil aus 8mm starkem Aluminium sorgt in Kontrast zu der Desk Top® Oberfläche für einen schönen Akzent.



Die Beine der Aluminiumrand, die Kreuzfüsse und das Höhenverstellelement sind aus poliertem Aluminium. Der Kabelkanal ist anodisiert.

**TABLES with SPECIAL TOPS
TISCHE mit SONDERPLATTEN**


GLASS / GLAS	Depth - Tiefe	1400	1000
	Width - Breite	1400	2400
			
		H = 747 mm (+ 40 mm / - 40 mm)	

veneER/ FURNIER	Depth - Tiefe	1400	1000
	Width - Breite	1400	2400
			
	maple Ahorn		
	ash Esche		
	walnut Nussbaum		
	cherry Kirschbaum		
	oak Eiche		
	swamp oak Mooreiche		
		H = 744 mm (+ 40 mm / - 40 mm)	

	Depth - Tiefe	1400	
	Width - Breite	1400	
		H = 383 mm (+ 40 mm / - 40 mm)	


DESKTOP	Depth - Tiefe	1300	1000
	Width - Breite	1300	2400
			
		H = 752 mm (+ 40 mm / - 40 mm)	

**CABLE NETS
KABELNETZ**



B x D / L x P
900 x 375
900 x 575
1500 x 375
150 x 575


**WIRING
ELEKTRIFIZIERUNG**



Flexible cable duct	Kabelzuführung
Socket outlet	Steckdose
Main lead	Stromkabel




**MODESTY PANEL
FUSSBLENDE**



400
1800
2000
2200
2400

**SCREENS
SICHTSCHUTZBLENDE**




200	400	600
400	-	-
-	600	-
-	1600	-
1800	1800	1800
2000	2000	2000
2200	2200	2200
2400	2400	2400

**SCREEN accessories
SICHTSCHUTZBLENDE Zubehör**



	W x D / B x T
shelf / Tablar	400 x 255
Letter tray / Ablageschale	340 x 230



Cable net as horizontal cable management

Sockets and wiring can be stored in a cable net to be fixed against the frame. A magnetic fastening allows an easy access to the space.

Material

Composite textile, welded ultrasonar, complies with the fire standard M32.

Colour : NCS S250-B

Desk tables of 600 mm deep cannot be equipped with the cable net.

Kabelnetz

Steckdosen und Kabel können in einem Kabelnetz das gegen das Gestell befestigt wird, untergebracht werden. Durch einen magnetischen Verschluss ist dieser Raum sowohl vorne wie auch hinter einfach zu erreichen.

Komposittextil, ultrason geschweisst, entspricht der Feuernorm M32 – Farbe NCS S250-B

Modesty panels

The 400 mm high modesty panel in anodised aluminium consists of 4 elements each of 100 mm high. It is fixed between the table legs by means of the included fittings.

Screens

The screens in anodised aluminium consist of 2, 4 or 6 elements of each 100 mm high. They are fixed to the work surface by means of the included fittings?

Accessories for screens

* Shelf in glass or hard core laminate and fixed to the screen by means of a support in anodised aluminium.

* Letter tray, in folded sheet steel, powder coated aluminium coloured RAL 9006.

Fussblende

Die 400 mm hohe Fussblende aus anodisiertem Aluminium besteht aus 4 Höheinheiten von jeweils 100mm hoch und wird mit beigeliefertem Beschlag zwischen den Tischfüßen angebracht.


Sichtschutzblende

Die Sichtschutzblenden aus anodisiertem Aluminium bestehen aus 2, 4 oder 6 Höheinheiten von jeweils 100 mm hoch. Sie werden mit Winkelprofilen an der Schreibtischplatte befestigt.

Zubehör für Sichtschutzblende

* Tablar aus Glas (6mm) oder Vollschichtstoff (6mm) Alu-Dekor Wird mittels eines Stutzprofils aus anodisiertem Aluminium an der Blende befestigt.

* Ablageschale aus Stahlblech (1,5mm stark) aluminiumfarbig epoxiert, RAL 9006



The H2O frame can be equipped with a flexible vertical cable duct and an easy accessible cable net, fixed under the frame which assures the horizontal cable management. Sockets and excess cables can be stored into this cable net.

Die Elektrifizierung wird gewährleistet durch einen flexibelen vertikalen Kabelkanal und für die horizontale Kabelführung ein Netz das gegen den Rahmen ange-drückt wird und das einfach erreichbar ist. In diesem Netz können auch die Steck-dosen sowie der überflüssige Kabelsalat untergebracht werden.




Computer arm with turntable:

The keyboard plate is extendible. The arm is in folded steel plate, powder coated coloured aluminium RAL 9006. The screen holder is made of solid lamina-te (12 mm thick), coloured aluminium with openings for cable passing. Dimensions of the screen holder: 450 mm deep x 319 mm wide. The screen at the back is made of perforated steel sheet, aluminium coloured RAL 9006. Dimensions of the screen: 319 mm wide x 384 mm high. The computer arm has a maximum capaci-ty of 15 kg.

Computerdrearm

- aus Stahlblech, aluminiumfarbig (RAL 9006) epoxiert
- Der Arm kann mittels einer Schraubklemme an jeder beliebigen Stelle der Tischplatte befestigt werden.
- Höchstbelastung: 15 kg
- Inklusive Tastatúrauszug und Sichtschutz-blende aus perforiertem Stahlblech, alumi-niumfarbig Ral 9006
- Der Bildschirmträger ist aus Vollsichtstoff (13 mm stark), aluminiumfarbig und mit einer Ausfräsung für Kabeldurchfuhr verse-hen.




CPU-holder

- suits to all types of CPU
- the metal grip can be clipped easily every-where onto the framework
- a fixation element assures a safe and sure stability
- the CPU is fixed to the holder by means of 2 belts.

Träger für Zentraleinheit


- passt zu jedem Typ Zentraleinheit
- mit einer Metallklemme kann der Träger einfach an jeder Stelle des H2O-Gestells eingehängt werden
- ein Fixierteil garantiert sichere und völli-ge Stabilität
- mittels 2 Bänder wird die Zentraleinheit an dem Träger befestigt

COMMON BASE
GEMEINSCHAFTLICHER SOCKEL



W x D x H / B x T x H
900 x 336 x 71
1800 x 336 x 71
900 x 464 x 71
1800 x 464 x 71

DRAWER UNIT without base
CONTAINER ohne Sockel




width x depth x height
Breite x Tiefe x Höhe

W x D x H / B x T x H
336 x 800 x 595
336 x 600 x 595

2 drawers + lateral filing drawer
left/right hinged door
left/right hinged door + small drawer

2 Schubladen + 1 Hängeregistratur
Tür links oder rechts
Tür links oder rechts + kleine Schublade


SCREEN PANEL
TRENNWAND



W x D x H / B x T x H
1800 x 464 x 1280


For wide or small base
Für breiten oder schmalen Sockel

RACK
REGAL



W x D x H / B x T x H
1363 x 290 x 1206

For wide or small base
Für breiten oder schmalen Sockel



Common base

Material: lacquered steel with panels in solid core laminate, available in 3 colours: lily white, dark grey, light grey. The common base can support storage elements and vertical partitions. Wiring can be passed from one work station to another and can be hidden in the drawer units.

Drawer unit without base

The drawer units have a carcass in melamine covered chipboard: the front elements and the side door are MDF lacquered. All elements are available in 3 different finishes: lily white (01), light grey (02) or dark grey (03). The drawer units can be positioned on the small or the wide base and offer the same possibilities as the drawer units on individual base.

- 2 drawers + 1 A4 filing drawer
- 1 drawer with small door
- 1 door (this version can be used for storing the CPU)

Screen panel

The panel is fixed on the inner side of a wide or small base. The 8 mm thick opal laminated glass is mounted by means of two aluminium bars with fixation points. A drawer unit can be positioned next to the screen panel only on a wide base!

Rack

Made of solid core laminate, available in 3 different colours: lily white (01), light grey (02) or dark grey (03). Synthetic edges in the same colour.

Gemeinschaftlicher Sockel

Der Sockel dient als Träger für vertikale Trennwände und Schrankelemente. Er bietet die Möglichkeit, die verschiedenen Arbeitsplätze mit Elektrifizierung zu versehen und die Verkabelung unsichtbar in den Volumen zu verarbeiten. Material: lackiertes Stahl mit Einlage in Vollschichtstoff, erhältlich in lilienweiss, hellgrau oder dunkelgrau.

Container ohne Sockel

Korpus aus melaminbeschichteter Spanplatte. Frontseiten und Seitentür sind aus MDF, lilienweiss, hellgrau oder dunkelgrau lackiert.

Die Container können sowohl auf dem schmalen wie auf dem breiten Sockel befestigt werden und bieten die gleichen Möglichkeiten wie der individuelle Sockel.

Trennwand

Diese Trennwand wird an der Innenseite eines schmalen oder breiten Sockel montiert. Das opale Verbundglas (8mm stark) wird mittels 2 Aluminiumstäben mit Befestigungspunkten montiert. Nur bei einem breiten Sockel kann neben der Trennwand noch einen Container hingestellt werden.

Regal

Komplett aus Vollschichtstoff, erhältlich in den Farben: lilienweiss, hellgrau oder dunkelgrau.



H2O Seating collection

1. Description

Two-piece construction: the back is connected to the seat by a synchronizing mechanism.

Back: The flexible, medium high back is continuously adjustable by means of a gas spring.

Seat: Cushions made of CFC-free polyurethane foam covered with fabric available in 6 colours, or perforated leather (black or white).

Available with or without arm rests covered with top pads in polyurethane (does not apply to the leather finish).

2. Height adjustment

Seat height is continuously adjustable from 420 till 560 mm by means of a GS certified DIN 4551 safety standard gas lift. The seat yields in all positions, even in its bottom position, assuring maximum comfort to the user (= bottom suspension).

3. Support

Spider support consisting of five legs made of rectangular steel tubes, connected to each other by means of a flat top disc (Ø 250 mm).

Bürodrehstuhl H20

1. Allgemeine Beschreibung

Zweitelliger Aufbau: Der Rücken ist über die Neigungsverstellung mit dem Sitz verbunden.

- Rücken: mittelhoher Rücken, stufenlos einstellbar mittels Rückengasfeder.

- Sitz: Polster aus Polyurethanschaum ohne CFKW und abnehmbaren Überzug aus Stoff oder aus perforiertem Leder (schwarz oder weiss).

- Mit oder ohne gepolsterte Armlehnen (aus Polyurethan- ausgenommen in Leder)

2. Höheneinstellung

Die Sitzhöhe ist durch einen Gaslift (GS-Zeichen) mit Sicherheitszertifikat (gemäß DIN 4551) stufenlos einstellbar. Die Sitzhöhe ist auf 420 mm bis zu 560 mm einstellbar. Die Sitzfläche federt immer, sogar in der niedrigsten Position; dadurch ist der Sitzkomfort des Benutzers sichergestellt.

3. Gestell

Fünfkreuzgestell (Fünf rechtwinklige Stahlrohre, die in der Mitte durch eine flache runde Scheibe (Ø 250 mm) miteinander verbunden sind).

Silbern lackiert. Auch in schwarzem Epoxylack erhältlich.

Die doppelten selbstbremsenden Rollen entsprechen DIN 68131.

Silver coating and transparent protective varnish. Also available in black epoxy.

The double self-locking castors comply with DIN 68131 standard.

Standard type is provided with hard castors for soft floors such as carpets, but on request soft castors are also possible.

4. Seat

The seat consists of an ergonomic preformed plywood shell, fixed to the supporting structure of the base. This slightly curved shell is covered with CFC-free polyurethane foam. This is a "soft foam", which means that it does not crumble off. The covering is not glued, but stretched around the seat, allowing the foam to "breathe freely" ensuring optimum moisture transfer and evaporation.

Total thickness of the seat cushion is 40 mm. The seat is 440 mm deep and 485 mm wide.

5. Back

The back is connected to the seat by means of a synchronizing mechanism.

The back consists of:

- either 9 separate ergonomic hornbeam laths, fixed to the supporting steel structure of the back

Es besteht die Wahl zwischen harten Rollen für weiche Böden, wie Teppiche (standard) und weichen Rollen für harte Böden, wie Marmor oder Parkett (auf Anfrage)

4. Sitz

Der Sitz besteht aus einer ergonomischen, dem Körper angepassten, tragenden Schichtholzschale, die an der tragenden Stahlstruktur des Gestells befestigt sind.

Diese leichtgebogene Form hat eine CFKW-freie Polyurethanschaumpolsterung. Dieser Schaum ist "weich", d.h. er bröckelt nicht ab. Der Überzug ist nicht darauf geklebt, sondern darüber gespannt, damit der Schaum "frei atmen" kann und ein optimaler Feuchtigkeitstransport und eine optimale Verdampfung möglich sind..

Die Gesamtdicke des Sitzpolsters beträgt 40 mm, die Sitztiefe 440 mm und die Sitzbreite 485 mm.

5. Rücken

Der Rücken ist über die Neigungsverstellung mit dem Sitz verbunden.

Der Rücken setzt sich zusammen aus:

- ENTWEDER: 9 Schichtholzlatten, die an der tragenden, stählernen Rückenstruktur befestigt sind

- ODER: einer Rückenpolsterung aus Polyurethanschaum ohne CFKW Die Gesamtdicke der Rückenpolsterung beträgt 40 mm. Die Polsterung kann "frei atmen",

- or a CFC-free polyurethane foam cushion around three plywood laths which are preformed to the human body. Total thickness of the cushion is 40 mm.

- The supporting steel structure of the back is provided with a tubular metal handle at the top of the rear side which makes it easy to move the chair.

6. Ergonomics

The back can be set in all kinds of positions, from sitting straight for writing to leaning far backwards (without danger of falling over but offering good lumbar relaxation). The seat angle follows the movement of the back synchronously (ratio 1:2). While leaning backwards, the seat is adjusted automatically.

The control levers to set the different positions are within easy reach from seated position.

On request we can provide a full technical description of the H2O desk chair.

The H2O visitor chair has 4 legs; seat and back are available in 5 finishes; hornbeam natural, white or black stained and cherry or natural walnut.

dadurch sind ein optimaler Feuchtigkeitstransport und eine optimale Verdampfung möglich.

Ein runder Metallgriff erleichtert das Verstellen des Stuhles.

6. Ergonomie

Die Rückenlehne ist auf jede erwünschte Position einstellbar, von Schreibhaltung (aufrecht sitzend) bis weit nach hinten gelehnt (ohne Kippgefahr und zur Förderung einer angenehmen Lendenentspannung). Die Sitzneigung folgt synchron der Neigung des Rückens (Verhältnis 1:2). Wenn man nach hinten lehnt, passt sich der Sitz automatisch an die Rückenlehne an.

Die Bedienungsknöpfe zur Einstellung der verschiedenen Sitzfunktionen sind in Sitzhaltung leicht erreichbar.

Auf Anfrage liefern wir Ihnen gern eine ausführliche technische Beschreibung.

Besucherstuhl H20 : auf 4 Beinen. Erhältlich in 5 Ausführungen: Weissbuche Natur, schwarz oder weiss gebeizt und Kirschbaum oder Nussbaum natur.



SHOWROOMS & CONTACTS

EUROPE

België / Belgium

Head Office
Industriezone Noord B6
B-2800 Mechelen
T +32 (0)15. 28 28 28
F +32 (0)15. 28 28 29
e-mail info@bulo.be
web www.bulo.com

Brussel / Bruxelles

T 02. 512 99 18
F 02. 512 21 09

Nederland

Westerstraat 252-254
1015 MT AMSTERDAM
enkel na afspraak
T 020 627 14 14
F 020 423 42 86

Deutschland

T 0221. 952 4476
F 0221. 952 4477

United Kingdom

The Vanilla & Sesame Building
Butler's Wharf
43 Curlew Street
London SE 1 2NN
Phone 020. 7403 6993
Fax 020. 7403 5075

USA

USA – East Coast

d'apostrophe
New York, NY
(212)334 5045

USA-West Coast

In_Ex
Los Angeles, CA
(310)393 4948
Beverly Hills, CA
(310)358 0500

AUSTRALIA

Corporate Culture
Melbourne
613 9654 8522

Corporate Culture
Sydney
612 9690 0077

For all other countries
Call +32 15 28 25 88 or check
our website www.bulo.com

Materials and care instructions

Solid core laminate: a high pressure laminate made from various layers of phenolic resin-impregnated kraft paper finished with a decorative upper sheet overlay that provides the surface texture.

Solid core laminate is particularly dense and compact as well as extremely scratch and wear resistant. In addition, it is non-porous which makes it easy to clean.

For everyday care, simply use a moist cloth. Stains and dirt are best wiped off immediately. Persistent stains can be removed using a mild regular cleaning agent. Never use (liquid) abrasive scrub creams or scourers !

Veneer

Each veneer table top is a natural reflection of the specific type of wood the table is made from. Which means each table top will slightly vary from colour samples or other table tops in terms of colour and texture. A minor discolouration may occur as a result of light exposure which is inherent to the material used.

Care instructions

Use a cotton cloth for every day maintenance. Remove stains using a moist wipe or a mild suds before wiping dry using a dry cloth or a shammy leather. Important: any liquids spill onto the table top should be wiped promptly.

Always wipe in the direction of the graining. Never use a wax, agents containing wax or abrasive agents.

Desktop®:

Desk Top® is a durable material, made of Forbo linoleum. Linoleum is made from renewable raw materials: alinseed oil, resin, wood flour and environmentally friendly pigments. The richness of linoleum lies in its natural character. Its raw material basis renders each piece of furniture unique, imparting it with a distinguished look. As with leather and wood, in due course linoleum takes on an even more attractive appearance.

Care instructions:

Stains should be wiped away immediately. Use a cotton cloth for every day maintenance. To tackle persistent grime wipe the whole surface, using a cloth that has been drenched in water to which a mild household cleaning agent or a pH-neutral agent has been added. Then wipe dry using a dry cloth or a shammy leather.

We also recommend placing drip mats underneath cups, plates, glasses, vases, etc.

Glass

The H2O collection glass table tops have been lacquered underneath; the top is etched glass.

For every day care, use any commonly available household glass cleaner. Household cleaning agents containing abrasives should not be used as they may scratch the glass surface. Spray the glass cleaner onto the glass and rub dry using a clean, soft cloth.

Materialien und ihre Pflege

Vollschichtstoff: besteht aus einer farbigen Oberschicht und darunter einigen Schichten Kraftpapier, das mit Phenolharz imprägniert wurde. Dies wird gepresst und mit einer Auflage versehen, die die Oberflächenstruktur bestimmt.

Vollschichtstoff ist besonders hart und kompakt und sehr kratz- und verschleißfest. Er ist nicht porös und dadurch einfach zu reinigen.

Für die tägliche Pflege genügt ein feuchtes Tuch. Am besten entfernen Sie Schmutz und Flecken sofort.

Hartnäckige Flecken können Sie mit einem milden Haushaltsmittel entfernen. Verwenden Sie niemals (flüssige) Scheuermittel oder Scheuerschwämme!

Furnier

Jede Tischplatte aus Furnierholz ist eine natürliche Wiedergabe des spezifischen Holzes (Stamm), aus dem der Tisch gebaut wurde. Struktur und Farbe jeder Platte weichen deshalb immer ein wenig von Farbproben oder anderen Tischplatten ab. Außerdem kann durch die natürlichen Eigenschaften des Materials bei Lichteinfall eine geringfügige Verfärbung auftreten.

Pflege:

Reinigen Sie das Furnierholz mit einem Baumwolltuch. Entfernen Sie Flecken mit einem feuchten Tuch oder mit mildem Seifenwasser und wischen Sie dann mit einem trockenen Tuch oder mit einem Ledertuch nach. Wichtig: Entfernen Sie Flüssigkeiten, die auf die Oberfläche gelangen, am besten sofort.

Arbeiten Sie immer in Richtung der Faserstruktur. Verwenden Sie kein Wachs, wachshaltige Mittel oder Mittel mit Scheuerwirkung.

Desktop®:

Desk Top® ist ein langlebiges Material aus Linoleum von Forbo. Linoleum besteht aus erneuerbaren Grundstoffen: Leinöl, Harz, Sägemehl und ökologisch vertretbare Pigmente. Der Reichtum von Linoleum liegt in seinem natürlichen Charakter. Durch die natürlichen Grundstoffe ist jedes Möbelstück anders und einmalig. Wie Leder und Holz wird Linoleum mit der Zeit nur noch schöner.

Pflege:

Flecken müssen sofort entfernt werden. Für die tägliche Pflege genügt ein feuchtes Tuch. Bei hartnäckigem Schmutz reinigen Sie die gesamte Oberfläche mit einem Tuch, das mit Wasser angefeuchtet wurde, eventuell unter Hinzufügung eines milden Haushaltsmittels oder eines PH-neutralen Mittels. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch oder einem Ledertuch nach.

Es wird dazu geraten, unter Tassen immer Untertassen und unter Gläsern, Vasen usw. immer Untersetzer zu verwenden.

Glas

Die Glastischplatten der H2O-Kollektion sind an der Unterseite lackiert; die Oberseite besteht aus geätzt Glas.

Für die Pflege ist jeder gängige Glasreiniger geeignet. Verwenden Sie keine Haushaltsreiniger, die Scheuermittel enthalten, da sie Kratzer auf der Oberfläche verursachen können. Das Glas wird direkt mit Glasreiniger besprüht und mit einem sauberen weichen Tuch trockengerieben.

SOLID CORE LAMINATE
LILY WHITE
VOLLSCHICHTSTOFF
LILIENWEIß

SOLID CORE LAMINATE
LIGHT GREY
VOLLSCHICHTSTOFF
HELLGRAU

SOLID CORE LAMINATE
DARK GREY
VOLLSCHICHTSTOFF
DUNKELGRAU

ASH VENEER
ESCHE FURNIER

MAPLE VENEER
AHORN FURNIER

CHERRY VENEER
KIRSCHBAUM FURNIER

OAK VENEER
EICHE FURNIER

WALNUT VENEER
NUßBAUM FURNIER

SWAMP OAK VENEER
MOOREICHE FURNIER

GLASS
GLAS

DESK TOP®
RED - ROT

DESK TOP®
BLUE - BLAU

DESK TOP®
GREY - GRAU

DESK TOP®
BLACK - SCHWARZ

WHITE LEATHER
LEDER WEIß

BLACK LEATHER
LEDER SCHWARZ

MOSS-GREEN (FABRICS)
MOOSGRÜN (STOFF)

SKY BLUE (FABRICS)
HIMMELBLAU (STOFF)

BASALT GREY (FABRICS)
BASALTGRAU (STOFF)

NAVY BLUE (FABRICS)
NAVY BLAU (STOFF)

SCARLET (FABRICS)
FEUERROT (STOFF)

BLACK (FABRICS)
SCHWARZ (STOFF)



by Claire Bataille & Paul ibens



BEZOEK DE BULO SHOWROOM: INDUSTRIEZONE NOORD B6, 2800 MECHELEN
TEL. 015.28 28 28 - FAX 015.28 28 29 - E-MAIL: INFO@BULO.BE - WWW.BULO.COM

BULO[®]